




1/4"
6.35mm


Koken

ลูกบ็อกซ์ลิม ฮาว ฮามุม (มิล) ขนาด 1/4" (PathFinder Impact Socket)					12365M
ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	12365M ราคาลูกกลະ
10	15.0	13	8	48	 
11	16.3	13	8	48	
12	17.5	13	9	48	
13	18.8	13	9	48	
14	20.0	13	9	48	


ข้อเพิ่ม ลม ขนาด 1/4" --> 3/8"		12233A
ขนาด (Inch)	L (mm.)	12233A ราคาลูกกลະ
1/4 --> 3/8"	22	



ข้อต่อ ลม		12760
ขนาด (Inch)	ราคาลูกกลະ	
	55 mm. (2")	75 mm. (3")
1/4		



ข้ออ่อน ลม (Universal Joint)		12770
ขนาด (Inch)	L (mm.)	ราคาลูกกลະ
1/4"	39	



ใช้ Pin/O-ring รุ่น 1200A/B

12770

3/8"
9.5mm

Koken

ลูกบ็อกซ์ลม สัน 6P, 12P (มิล) ขนาด 3/8" (Impact sockets)


13400M,13405M



13400M (6 เหลี่ยม)



13405M (12 เหลี่ยม)



ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	l (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกละ
6	10.8	19	5	32	
7	12.0	19	5	32	
8	13.3	19	6	32	
9	14.5	19	7	32	
10	15.8	19	7	32	
11	17.0	19	8	32	
12	18.3	19	9	32	
13	19.5	22	10	32	
14	20.8	22	10	32	
15	22.0	22	11	32	
16	23.3	22	11	32	
17	24.5	22	12	32	
18	25.8	22	12	32	
19	27.0	22	12	32	
20	28.3	22	12	32	
21	29.5	22	12	32	
22	30.8	22	13	32	
23	32.0	22	13	32	
24	33.3	22	13	32	

Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลม สัน 6P, 12P (นิ้ว) ขนาด 3/8" (Impact sockets)


13400A,13405A



13400A (6 เหลี่ยม)



13405A (12 เหลี่ยม)



ขนาด (Inch)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	l (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกละ
1/4	10.8	19	5	32	
5/16	13.3	19	6	32	
3/8	15.8	19	7	32	
7/16	17.0	19	8	32	
1/2	19.5	22	10	32	
9/16	20.8	22	10	32	
5/8	23.3	22	11	32	
11/16	24.5	22	12	32	
3/4	27.0	22	12	32	
13/16	29.5	22	12	32	
7/8	30.8	22	13	32	

Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลัม สั้น ขอบบาง 6P, 12P (มิล) ขนาด 3/8" (Thin wall)

13401M,13406M


ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
6	9.8	18.5	5	32	
7	11.0	18.5	5	32	
8	12.3	18.5	6	32	
9	13.5	18.5	7	32	
10	14.8	18.5	7	32	
11	16.0	18.5	8	32	
12	17.3	18.5	9	32	
13	18.5	21.5	10	32	
14	19.8	21.5	10	32	
15	21.0	21.5	11	32	
16	22.3	21.5	11	32	
17	23.5	21.5	12	32	
18	24.8	21.5	12	32	
19	26.0	21.5	12	32	
20	27.3	21.5	12	32	
21	28.5	21.5	12	32	
22	29.8	21.5	13	32	
23	31.0	21.5	13	32	
24	32.3	21.5	13	32	



13401M (6 เหลี่ยม)



13406M (12 เหลี่ยม)



Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลัม สั้น ขอบบาง 6P, 12P (นิ้ว) ขนาด 3/8"

13401A,13406A


ขนาด (Inch)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
1/4	9.8	18.5	5	32	
5/16	12.3	18.5	6	32	
3/8	14.8	18.5	7	32	
7/16	16.0	18.5	8	32	
1/2	18.5	21.5	10	32	
9/16	19.8	21.5	10	32	
5/8	22.3	21.5	11	32	
11/16	23.5	21.5	12	32	
3/4	26.0	21.5	12	32	
13/16	28.5	21.5	12	32	
7/8	29.8	21.5	13	32	



13401A (6 เหลี่ยม)



13406A (12 เหลี่ยม)



Pin/O-ring 1301A/B


Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลม 6P สันพร้อมแม่เหล็ก (มิล) ขนาด 3/8"

13400MG



13400MG (6 เหลี่ยม)




ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13400MG ราคาถูกละ
6	10.8	19	2.4	32	
7	12.0	19	2.8	32	
8	13.3	19	3.5	32	
9	14.5	19	3.8	32	
10	15.8	19	4.2	33	
11	17.0	19	4.9	33	
12	18.3	19	5.6	34	
13	19.5	22	6.0	34	
14	20.8	22	6.4	35	
15	22.0	22	6.8	35	
16	23.3	22	7.0	38	
17	24.5	22	7.5	38	
18	25.8	22	7.8	40	
19	27.0	22	8.0	40	
20	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	

ลูกบ็อกซ์ลม 6P สันพร้อมแม่เหล็ก (นิ้ว) ขนาด 3/8"

13400AG



13400AG (6 เหลี่ยม)




ขนาด (Inch)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13400AG ราคาถูกละ
1/4	10.8	19	2.4	32	
5/16	13.3	19	3.5	32	
11/32	14.5	19	3.8	32	
3/8	15.8	19	4.2	33	
7/16	17.0	19	4.9	33	
1/2	19.5	22	6.0	34	
9/16	20.8	22	6.4	35	
5/8	23.3	22	7.0	38	
11/16	24.5	22	7.5	38	
3/4	27.0	22	8.0	40	

ลูกบ็อกซ์ลม ท็อกซ์ ขนาด 3/8" (Torx Impact Socket)

13425



13425



ขนาด	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13425 ราคาถูกละ
E4	9.7	19	3.2	32	
E5	10.2	19	3.2	32	
E6	10.7	19	4.0	32	
E7	11.2	19	4.8	32	
E8	11.7	19	5.6	32	
E10	12.2	19	6.4	32	
E11	13.3	19	6.8	32	
E12	14.2	19	8.0	32	
E14	17.2	19	8.8	32	
E16	18.2	19	9.6	32	

Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลิ่ม ถานอมมุมมน็อต (มิล) ขนาด 3/8" (Surface Drive Impact Socket) 13410M

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13410 ราคาลูกกละ
6	10.8	19	5	32	
7	12.0	19	5	32	
8	13.3	19	6	32	
9	14.5	19	7	32	
10	15.8	19	7	32	
11	17.0	19	8	32	
12	18.3	19	9	32	
13	19.0	22	10	32	
14	20.8	22	10	32	
15	22.0	22	11	32	
16	23.3	22	11	32	
17	24.5	22	12	32	
19	27.0	22	12	32	
22	30.8	22	13	32	




แรงกดที่เกิดจากการขัน จะเกิดที่บริเวณเส้นน็อต เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้หัวน็อตเสีย (น็อตรูด)



ลูกบ็อกซ์ลิ่ม หามุม (มิล) ขนาด 3/8" (Path Finder Impact Sockets) 13465M

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13465M ราคาลูกกละ
10	15.8	19	8	32	
11	17.0	19	8	32	
12	18.3	19	9	32	
13	19.5	22	9	32	
14	20.8	22	11	32	
15	22.0	22	11	32	
16	23.3	22	11	32	
17	24.5	22	12	32	
18	25.8	22	13	32	
19	27.0	22	13	32	



ลูกบ็อกซ์ลิ่ม ยาว 6P, 12P (มิล) ขนาด 3/8" (Impact Deep Socket) 13300M, 13305M



13300M (6 เหลี่ยม) 
13305M (12 เหลี่ยม) 

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
6	10.8	19	6	80	
7	12.0	19	7	80	
8	13.3	19	8	80	
9	14.5	19	9	80	
10	15.8	19	10	80	
11	17.0	19	11	80	
12	18.3	19	12	80	
13	19.5	22	13	80	
14	20.8	22	14	80	
15	22.0	22	15	80	

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
16	23.3	22	16	80	
17	24.5	22	17	80	
18	25.8	22	18	80	
19	27.0	22	19	80	
20	28.3	22	20	80	
21	29.5	22	21	80	
22	30.8	22	22	80	
23	30.8	22	26	80	
24	33.0	22	26	80	

Pin/O-ring 1301A/B Pin/O-ring 1302A/B

3/8"
9.5mm

Koken


ลูกบ็อกซ์ลม ยาว 6P, 12P (นิ้ว) ขนาด 3/8" (Impact Deep Socket) 13300A,13305A



13300A (6 เหลี่ยม)



13305A (12 เหลี่ยม)



ขนาด (Inch)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	l (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาถูกละ
1/4	10.8	19	6	80	
5/16	13.3	19	8	80	
3/8	15.8	19	10	80	
7/16	17.0	19	11	80	
1/2	19.5	22	13	80	
9/16	20.8	22	14	80	
5/8	23.3	22	16	80	
11/16	24.5	22	17	80	
3/4	27.0	22	19	80	
13/16	29.5	22	21	80	
7/8	30.8	22	22	80	


Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลม กิ่งยาวพร้อมแม่เหล็ก เลื่อนได้ 6P (มิล) ขนาด 3/8" 13300XG



13300XG (6 เหลี่ยม)



ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	l (mm.)	L (mm.)	13300XG ราคาถูกละ
8	13.3	19	4.0	50	
10	15.8	19	4.5	50	
12	18.3	19	6.0	50	
13	19.5	22	6.5	50	
14	20.8	22	7.0	50	


Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลม กิ่งยาว ขอบบาง 6P (มิล) ขนาด 3/8" (Thin wall) 13301X



13301X (6 เหลี่ยม)



ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	l (mm.)	L (mm.)	13301X ราคาถูกละ
8	12.3	18.5	8	50	
10	14.8	18.5	10	50	
11	16.0	18.5	11	50	
12	17.3	18.5	12	50	
13	18.5	21.5	13	50	
14	19.8	21.5	14	50	
15	21.0	21.5	15	50	
16	22.3	21.5	16	50	
17	23.5	21.5	17	50	
19	26.0	21.5	19	50	
21	28.5	21.5	21	50	
22	29.8	21.5	22	50	
23	31.0	21.5	23	50	
24	32.3	21.5	24	50	

Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ กิ่งยาว 13301X ชุด 9 ชิ้น RS13301X/9




RS13301X/9

ในชุดประกอบด้วย 13301X	ราคาชุดละ
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm.	

ลูกบ็อกซ์กลม ยาว ขอบบาง 6P, 12P (มิล) ขนาด 3/8" (Thin wall)

13301M,13306M

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
6	9.8	18.5	6	80	
8	12.3	18.5	8	80	
10	14.8	18.5	10	80	
11	16.0	18.5	11	80	
12	17.3	18.5	12	80	
13	18.5	21.5	13	80	
14	19.8	21.5	14	80	
15	21.0	21.5	15	80	
16	22.3	21.5	16	80	
17	23.5	21.5	17	80	
19	26.0	21.5	19	80	
20	28.0	22.0	19	80	
21	28.5	21.5	21	80	
22	29.8	21.5	22	80	



13301M (6 เหลี่ยม)



13306M (12 เหลี่ยม)


Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์กลม ยาว ขอบบาง 6P, 12P (นิ้ว) ขนาด 3/8" (Thin wall)

13301A,13306A

ขนาด (Inch)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
1/4	9.8	18.5	6	80	
5/16	12.3	18.5	8	80	
3/8	14.8	18.5	10	80	
7/16	16.0	18.5	11	80	
1/2	18.5	21.5	13	80	
9/16	19.8	21.5	14	80	
5/8	22.3	21.5	16	80	
11/16	23.5	21.5	17	80	
3/4	26.0	21.5	19	80	
13/16	28.5	21.5	21	80	
7/8	29.8	21.5	22	80	



13301A (6 เหลี่ยม)



13306A (12 เหลี่ยม)


Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B


ลูกบ็อกซ์กลม ยาว ถนอมมุมน็อต (มิล) ขนาด 3/8" (Surface Drice Impact Socket)

13310M

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13310M ราคาลูกกละ
8	13.3	19	8	80	
9	14.5	19	9	80	
10	15.8	19	10	80	
11	17.0	19	11	80	
12	18.3	19	12	80	
13	19.5	22	13	80	
14	20.8	22	14	80	
15	22.0	22	15	80	
16	23.3	22	16	80	
17	24.5	22	17	80	
19	27.0	22	19	80	



13310M



แรงกดที่เกิดจากการขัน จะเกิดที่บริเวณสันน็อต เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้หัวน็อตเสีย (น็อตรูด)

Pin/O-ring 1301A/B


Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลัม ยาว หามุม (มิล) ขนาด 3/8" (PathFinder Impact Socket)

13365M



13365M



ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13365M ราคาถูกละ
10	15.8	19	8	80	
11	17.0	19	8	80	
12	18.3	19	9	80	
13	19.5	22	9	80	
14	20.8	22	11	80	
15	22.0	22	11	80	
16	23.3	22	11	80	
17	24.5	22	12	80	
18	25.8	22	13	80	
19	27.0	22	13	80	

Pin/O-ring 1301A/B


Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลัม ขั้วอ่อน 6P (มิล) ขนาด 3/8" (Universal Sockets)

13440M



13440M



ขนาด (mm.)	D (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13440M ราคาถูกละ
5	-	-	-	
6	-	-	-	
7	12.0	7	57	
8	13.0	7	57	
9	14.5	7	57	
10	15.8	5	57	
11	17.0	6	57	
12	18.3	6	57	
13	19.5	6	57	
14	20.8	7	59	
15	22.0	7	59	
16	23.3	8	59	
17	24.5	8	59	
18	25.8	9	61	
19	27.0	10	61	
20	29.5	10	61	
22	32.0	13	61	
24	34.5	13	63	

Pin/O-ring 1301A/B


Pin/O-ring 1302A/B

ลูกบ็อกซ์ลัม ขั้วอ่อน 6P (นิ้ว) ขนาด 3/8" (Universal Sockets)

13440A



13440A




ขนาด (Inch)	D (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13440A ราคาถูกละ
3/8	15.8	5	57	
7/16	17.0	6	57	
1/2	19.5	6	57	
9/16	20.8	7	59	
5/8	23.3	8	59	
11/16	24.5	8	59	
3/4	27.0	10	61	

Pin/O-ring 1302A/B

ข้ออ้วนเดือยโผล่ลม หกเหลี่ยม ขนาด 3/8" (มิล) (Universal Inhex Sockets)

13430M

ขนาด (mm.)	D (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13430M ราคาถูกละ
5	24	15	74	
6	24	15	74	
8	24	20	74	
10	24	20	74	
17	24	7	53	




13430M

Pin/O-ring 1302A/B

บ็อกซ์เดือยโผล่ลม หกเหลี่ยม (มิล) ขนาด 3/8" (Hex Bit Sockets)

13012M-52

ขนาด (mm.)	D (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	13012M-52 ราคาถูกละ
3	18	15.5	52	
4	18	15.5	52	
5	18	15.5	52	
6	18	15.5	52	
7	18	15.5	52	
8	21	15.5	52	
9	21	15.5	52	
10	21	15.5	52	
11	21	15.5	52	
12	21	15.5	52	
13	21	15.5	52	
14	21	15.5	52	



13012M-52


Pin/O-ring 1301A/B

Pin/O-ring 1302A/B

บ็อกซ์เดือยโผล่ลม ท็อกซ์ ขนาด 3/8" (Torx Bit Sockets)

13026-50

ขนาด	D (mm.)	L (mm.)	13026-50 ราคาถูกละ
T27	19	50	
T30	19	50	
T40	19	50	
T45	19	50	
T50	19	50	
T55	19	50	




13026-50

Pin/O-ring 1301A/B

ประแจหกเหลี่ยมลม ข้ออ้วน ขนาด 3/8" ยาวพิเศษ

13147M

ขนาด (mm.)	D ₁ (mm.)	D ₂ (mm.)	ℓ (mm.)	ราคาถูกละ	
				150 mm.	200 mm.
4	21	19	15		
5	21	19	15		
6	21	19	15		
8	21	19	15		
10	21	19	15		




13147M

Pin/O-ring 1301A/B

3/8"
9.5mm

Koken

ลูกบ็อกซ์ลิม สับเปลี่ยนดอกไขควง ขนาด 3/8" (Bit Holder Sockets) 13105




ขนาด	L (mm.)	13105 ราคาถูกละ
3/8"	32	

Pin/O-ring 1302A/B

ใช้กับดอกไขควงขนาดแกน 11 mm.
ควรใช้คู่กับประแจหกเหลี่ยมเพื่อยึดดอกไขควงให้แน่นที่สุด

13105


ดอกไขควงหกเหลี่ยม (มิล) แกน 11 มิล (Hex Bit) ใช้กับ 13105, 14105 107-11



ขนาด (mm.)	ราคาถูกละ		ขนาด (mm.)	ราคาถูกละ	
	35 mm.	80 mm.		35 mm.	80 mm.
3			10		
4			12		
5			14		
6			17		
7			19		
8					

107-11


ดอกไขควงหกเหลี่ยม (นิ้ว) แกน 11 มิล (Hex Bit) ใช้กับ 13105, 14105 107-11(HA)



ขนาด (Inch)	L (mm.)	ราคาถูกละ	ขนาด (Inch)	L (mm.)	ราคาถูกละ
1/4	35		1/2	35	
5/16	35		9/16	35	
3/8	35		5/8	35	
7/16	35		3/4	35	

107-11(HA)


ดอกไขควงทอรัส แกน 11 มิล (Torx Bit) ใช้กับ 13105, 14105 107-11(T)



ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ	ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
T30	35		T50	35	
T40	35		T55	35	
T45	35		T60	35	

107-11(T)

ดอกไขควง 12 แฉก แกน 11 มิล (XZN Bit) ใช้กับ 13105, 14105 107-11(XZN)



ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ	ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
M4	35		M8	35	
M5	35		M10	35	
M6	35		M12	35	

107-11(XZN)

