

## ข้อต่อลม ขนาด 3/8" (Impact Extension Bar)

13760

ขนาด	ราคาถูกละ		
	75 mm.(3")	125 mm.(5")	250 mm.(10")
3/8"			




13760

Pin/O-ring 1301A/B

## ข้อต่อลม ปลดล็อคทันที ขนาด 3/8" (Quick Release Impact Adapter)

13333AL

ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
3/8"		



13333AL

Pin/O-ring 1301A/B

## ข้ออ่อนลม ขนาด 3/8" (Universal Joint)

13770

ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
3/8"	56	




13770

Pin/O-ring 1302A/B

## ข้ออ่อนลม 7P ขนาด 3/8" (Universal Joint)

13771

ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
3/8"	48	



13771

Pin/O-ring 1302A/B

## ข้อลดลม ขนาด 3/8" --&gt; 1/4" (Impact Adapter)

13322A

ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
3/8" --> 1/4"	25	



13322A

Pin/O-ring 1301A/B

## ข้อเพิ่มลม ขนาด 3/8" --&gt; 1/2" (Impact Adapter)

13344A

ขนาด	L (mm.)	ราคาถูกละ
3/8" --> 1/2"	32.5	



13344A

Pin/O-ring 1302A/B

## ลูกบ็อกซ์ลม ชุด 11 ชิ้น (มิล) ในกล่องเหล็ก

13241M

รหัสสินค้าในชุด	ประกอบด้วย	ราคาชุดละ
13400M	ลูกบ็อกซ์ลม 6 เหลี่ยม ขนาด 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.	



13241M

ลูกบ็อกซ์ลัม สัน 6P, 12P (มิล) ขนาด 1/2" (Impact sockets)


14400M,14405M



14400M (6 เหลี่ยม)



14405M (12 เหลี่ยม)



ขนาด (mm.)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ	ขนาด (mm.)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
8	14.5	25	6	38		23	33.2	30	14	38	
9	15.7	25	7	38		24	34.5	30	14	38	
10	17.0	25	7	38		25	35.7	30	14	38	
11	18.2	25	8	38		26	37.0	30	14	38	
12	19.5	25	9	38		27	38.2	30	16	40	
13	20.7	25	10	38		28	39.5	30	16	40	
14	22.0	25	10	38		29	40.7	30	17	42	
15	23.2	30	11	38		30	42.0	30	17	42	
16	24.5	30	11	38		31	43.2	30	17	42	
17	25.7	30	12	38		32	44.5	30	18	42	
18	27.0	30	13	38		33	45.7	30	19	46	
19	28.2	30	13	38		34	47.0	30	19	46	
20	29.5	30	13	38		35	49.5	30	20	46	
21	30.7	30	14	38		36	49.5	30	20	46	
22	32.0	30	14	38		41	55.7	30	21	55	

ลูกบ็อกซ์ลัม สัน ขอบบาง 6P, 12P (มิล) ขนาด 1/2"


14401M,14406M



14401M (6 เหลี่ยม)



14406M (12 เหลี่ยม)



ขนาด (mm.)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ	ขนาด (mm.)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกกละ
8	13.0	24	6	38		22	30.5	29	14	38	
9	14.2	24	7	38		23	31.7	29	14	38	
10	15.5	24	7	38		24	33.0	29	14	38	
11	16.7	24	8	38		25	34.2	29	14	38	
12	18.0	24	9	38		26	35.5	29	14	38	
13	19.2	24	10	38		27	36.7	29	16	40	
14	20.5	24	10	38		28	38.0	29	16	40	
15	21.7	29	11	38		29	39.2	29	17	42	
16	23.0	29	11	38		30	40.5	29	17	42	
17	24.2	29	12	38		31	41.7	29	17	42	
18	25.5	29	13	38		32	43.0	29	18	42	
19	26.7	29	13	38		33	44.2	29	19	46	
20	28.0	29	13	38		34	45.5	29	19	46	
21	29.2	29	14	38		36	48.0	29	20	46	

Pin/O-ring 1401A/B

Pin/O-ring 1402A/B


## ลูกบ็อกซ์ลิม สัน 6P พร้อมแม่เหล็ก (มิล) ขนาด 1/2"

14400MG

ขนาด (mm.)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	14400MG ราคาลูกตะ
8	14.5	25	3.5	38	
10	17.0	25	4.2	38	
12	19.5	25	5.6	38	
13	20.7	25	6.0	38	
14	22.0	25	6.4	38	
16	24.5	30	7.0	38	
17	25.7	30	7.5	38	
18	27.0	30	7.8	38	
19	28.2	30	8.0	38	

Pin/O-ring 1401A/B

Pin/O-ring 1402A/B



14400MG (6 เหล็ก) (6 เหล็ก)


## ลูกบ็อกซ์ลิม สัน 6P, 12P (นิ้ว) ขนาด 1/2" (Impact sockets)

14400A, 14405A

ขนาด (Inch)	D <sub>1</sub> (mm.)	D <sub>2</sub> (mm.)	ℓ (mm.)	L (mm.)	6P/12P ราคาลูกตะ
5/16	14.5	25	6	38	
3/8	17.0	25	7	38	
7/16	18.2	25	8	38	
1/2	20.7	25	10	38	
9/16	22.0	25	10	38	
5/8	24.5	30	11	38	
11/16	25.7	30	12	38	
3/4	28.2	30	13	38	
13/16	30.7	30	14	38	
7/8	32.0	30	14	38	
15/16	34.5	30	14	38	
1"	35.7	30	14	38	
1.1/16	38.2	30	16	40	
1.1/8	40.7	30	17	42	
1.3/16	42.0	30	17	42	
1.1/4	44.5	30	18	42	
1.5/16	45.7	30	19	46	
1.3/8	47.0	30	19	46	

Pin/O-ring 1401A/B

Pin/O-ring 1402A/B



14400A (6 เหล็ก) (6 เหล็ก)



14405A (12 เหล็ก) (12 เหล็ก)